

SPECIE**FAMIGLIA****ROTAZIONE****CONSOCIAZIONE**

AGLIO	Liliacee	Da rinnovo, non segue se stesso, dopo l'aglio è bene seminare una leguminosa o una specie da foglia	Lattuga spinacio, ravanello
ANGURIA	Cucurbitacee	Coltura da rinnovo	Nessuna, zona dedicata
ASPARAGO	Liliacee	Generale	Insalate e ravanelli sui bordi della proda
BARBABIETOLA ROSSA	Chenopodiacee	Coltura sarchiata, non segue se stessa e spinacio	Con ortaggio rapido all'inizio della coltura
BIETOLA	Chenopodiacee	Coltura sarchiata, non segue spinacio e barbabietola	Non consigliabile
CARCIOFO	Compositae	Generale	Ortaggi a ciclo breve
CARDO	Compositae	Coltura da rinnovo, non segue se stessa	Durante i primi periodi, insalate, ravanelli, carote.
CAROTA	Ombrellifere	Coltura sarchiata, non segue se stessa	Insalate, spinaci, ravanello
CAVOLO	Crocifere	Coltura sfruttante, non segue se stessa, crucifere, solanacee, ombrellifere e cucurbitacee	Cavoli da foglia, lattughe e spinacio
CETRIOLO	Cucurbitacee	Coltura da rinnovo, non segue se stessa, altre Cucurbitacee, Solanacee, Leguminose	Nel primo periodo, insalate, ravanelli, cipolle, porri
CICORIA	Compositae	Coltura sarchiata, non segue se stessa, altre insalate, Crocifere, Leguminose, Barbabietola	Non consigliabile
CIMA DI RAPA	Crocifere	Dopo ortaggi concimati con letame	Generale
CIPOLLA	Liliacee	Da rinnovo, non segue patata, cavolo, barbabietola	Insalate, carote, spinaci, fagiolo e melone
FAGIOLO	Leguminose	Coltura miglioratrice, non segue se stessa e altre leguminose	Non consigliabile
FAVA	Leguminose	Coltura che avvantaggia il terreno e tutti gli ortaggi successivi	Generale
FINOCCHIO	Ombrellifere	Non segue se stesso e altre ombrellifere	Insalate
INDIVIA	Compositae	Generale	Spinacio, carote, cipolle e ravanelli
LATTUGA	Compositae	Generale	Segue e precede tutti gli ortaggi
MELANZANA	Solanacee	Non segue se stessa e altre solanacee	Lattughe nel primo periodo del ciclo
MELONE	Cucurbitacee	Coltura da rinnovo	Cipolle, spinaci
PATATA	Solanacee	Coltura sarchiata	Generale
PEPERONE	Solanacee	Da rinnovo, non segue se stessa, altre solanacee	Generale
PISELLO	Leguminose	Coltura miglioratrice, non segue se stessa e altre leguminose, pomodoro, cucurbitacee, precede cavoli, spinaci, insalate, carote	Ravanelli, spinaci, carote, lattuga
POMODORO	Solanacee	Coltura da rinnovo, può seguire se stessa se non ci sono stati gravi attacchi parassitari, cucurbitacee	Generale
PORRO	Liliacee	Non segue se stesso, patata, cavoli e barbabietola	Insalate, carote, spinaci, fagiolo e melone
RAPA	Crocifere	Dopo ortaggi concimati con letame	Spinacio, lattughe
RAVANELLO	Crocifere	Segue ortaggi concimati con letame	Generale, data la rapidità della coltura
RUCOLA	Crocifere	Generale	Segue e precede tutti gli ortaggi
SEDANO	Ombrellifere	Generale	Spinacio, lattughe, cavolo, rapa
SPINACIO	Chenopodiacee	Non praticata per la rapidità del ciclo	Cucurbitacee, insalate, carote, ravanelli, cavoli, fagioli, patate
ZUCCA	Cucurbitacee	Coltura da rinnovo, non segue se stessa, altre Cucurbitacee, Solanacee, Leguminose	Nelle prime fasi del ciclo, fagioli.
ZUCCHINA	Cucurbitacee	Coltura da rinnovo, non segue se stessa, altre Cucurbitacee, Solanacee, Leguminose	Nelle prime fasi del ciclo, ravanelli, insalate, spinaci